

ЧАО "Кременчугский завод дорожных машин" г. Кременчуг
 Телефон: начальник отдела сбыта (0536) 76-50-35
 сектор запасных частей (0536) 74-26-67
 Факс: (0536) 76-50-46

Прайс на 01.02.2022 г. руб.РФ

ПЕРЕЧЕНЬ
запасных частей и узлов для ремонта асфальтосмесительных установок
ДС-117-2К, ДС-117-2Е, ДС-158, ДС-185, КДМ-201, ДС-168, КДМ-205, КДМ-206, КДМ-208, КДМ-209

| | | | |
|------------|---------|-----------------------------|---------|
| ДС-168 | 7700000 | Агрегат целлюлозной добавки | 940 000 |
| ДС-185 | 7700000 | Агрегат целлюлозной добавки | 940 000 |
| КДМ-2013 | 7700000 | Агрегат целлюлозной добавки | 895 000 |
| КДМ-2067 | 7700000 | Агрегат целлюлозной добавки | 955 000 |
| КДМ-20137В | 7700000 | Агрегат целлюлозной добавки | 895 000 |
| КДМ-2107 | 7700000 | Агрегат целлюлозной добавки | 955 000 |

АГРЕГАТ ПИТАНИЯ

| | | | |
|-----------|------------|---|-----------------|
| ДС-1853 | 4300000-Ч | Агрегат сортировки | 3 383 000 |
| ДС-1857 | 4300000-Ч | Агрегат сортировки всех типов 5 фракций | 3 482 000 |
| ДС-16837Е | 5000000-Ч | Агрегат сортировки | 5 437 000 |
| КДМ-2013Е | 5000000-Ч | Агрегат сортировки | 5 294 000 |
| ДС-158 | 1009000-Ч | Конвейер горизонтальный | 629 001 |
| ДС-158 | 1009100 | Звездочка D=35 | 5 228 |
| ДС-158 | 1009140 | Звездочка D=35 | 5 344 |
| ДС-185 | 1001200 | Питатель | 253 368 |
| ДС-158 | 0007067Д | Натяжное устройство | 1 438 |
| ДС-185 | 1001201 П2 | Лента питателя D=2600±10/650 | по согласованию |
| ДС-185 | 1001201-01 | Лента питателя D=2778±/650 | по согласованию |
| ДС-168 | 1043201-01 | Лента питателя D=3500±10/650 (до 12.06 D=4,157) | по согласованию |
| КДМ-201 | 1009001-01 | Лента горизонтального конвейера D=34949/500 | по согласованию |
| ДС-185 | 1001250 | Барaban натяжной | 20 542 |
| ДС-185 | 1001280 | Барaban приводной | 22 769 |
| ДС-185 | 1001320 | Редуктор питателя (1Ц2У-100-40-12У1) | по согласованию |
| ДС-185 | 1001322 | Звездочка | 2 095 |
| ДС-185 | 1001750 | Звездочка на приводной барабан | 4 283 |
| ДС-158 | 0007000-Ч | Конвейер наклонный | 593 246 |
| ДС-158 | 0007001-01 | Лента конвейера D=29169±10/500 | по согласованию |
| ДС-158 | 0007060 | Натяжной барабан | 24 900 |
| ДС-158 | 0007630 | Барaban приводной | 42 525 |
| ДС-117-2К | 1004130 | Барaban ("Белка") | 19 410 |
| ДС-158 | 0007631 | Звездочка | 2 743 |
| ДС-158 | 0007530 | Звездочка D=40 | 5 505 |
| ДС-158 | 0007550Р | Ролик несущий | 2 549 |
| ДС-158 | 0007580Р | Ролик поддерживающий | 3 245 |
| ДС-158 | 6008080-Ч | Роликоопора | 7 094 |
| ДС-185 | 1001350 | Очиститель | 6 647 |
| ДС-158 | 0007420 | Очиститель | 6 340 |

СУШИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| ДС-18561 | 2500000-Ч | Сменное газовое оборудование суш.агрегата | по согласованию |
| ДС-18561 | 8600000-Ч | Сменное газ. оборудование нагревателя битума | по согласованию |
| КДМ-2016 | 2350000-ЧН | Сменное газовое оборудование суш.барабана | по согласованию |
| ДС-185 | 8800100-Ч | Сменное жидкостное оборудование суш.агрегата | по согласованию |
| ДС-185 | 8800200-Ч | Сменное жидк. оборудование нагревателя битума | по согласованию |
| ДС-185 | 2300000 | Установка сушильного барабана | по согласованию |
| КДМ-201 | 2430000-03 | Установка сушильного барабана | 3 744 207 |
| ДС-158 | 2101000 | Барaban сушильный 5,6 м, D=1,4 | 856 760 |
| ДС-158-1 | 2101000 | Барaban сушильный (газ/фильтр) | по согласованию |
| ДС-185 | 2331000 | Барaban сушильный | 897 991 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| ДС-158 | 2100000-Ч | Установка сушильного барабана | по согласованию |
| ДС-158 | 2101016 | Венец зубчатый | 98 590 |
| КДМ-201 | 4312250П | Венец зубчатый для ДС-168 D=2,548 | по согласованию |
| КДМ-204 | 4300012-Ч | Шестерня приводная | 114 156 |
| ДС-168 | 4130070 | Шестерня в сборе | 186 412 |
| ДС-158 | 2101017 | Бандаж | 89 529 |
| ДС-158 | 2101018 | Бандаж | 88 432 |
| ДС-158 | 2102000Г | Установка приемная | 195 920 |
| ДС-158 | 2103000 | Коробка разгрузочная | 36 814 |
| ДС-185 | 2303000 | Коробка разгрузочная | 42 522 |
| ДС-158 | 2106330 | Корпус | 26 346 |
| КДМ-201 | 2201060 | Корпус | 31 925 |
| ДС-158 | 2106410 | Запальник | 7 744 |
| ДС-168 | 4502150 | Запальник | 13 189 |
| ДС-158 | 2106000-Ч | Агрегат топочный | 159 341 |
| ДС-185 | 2306000-Ч | Агрегат топочный | 381 106 |
| ДС-185 | 2306000 | Агрегат топочный | 281 785 |
| ДС-158 | 2106260 | Бачок в топочный агрегат | 4 752 |
| ДС-18561 | 2501010 | Блок горелочный (газ) | по согласованию |
| ДС-1686 | 4202310М | Топка в сборе | 76 134 |
| КДМ-201 | 2201055Д | Муфель в сборе | 66 532 |
| ДС-185 | 2306190 | Топка | 24 301 |
| ДС-79 | 2102002-Ч | Муфель в ящике | 28 219 |
| ДС-158 | 2106010-Ч | Горелка (жидкое топливо) | 77 012 |
| ДС-185 | 2306710Ж | Горелка + узел регул.ДС18561-2007750 - 84 417 руб. | 119 713 |
| ДС-185 | 2306710 | Горелка | 35 296 |
| ДС-1856 | 2006500Д | Горелка | 77 474 |
| ДС-1856 | 2006500 | Горелка (газ) | 26 581 |
| ДС-158 | 2106010Р | Горелка (без МЭО) | 52 519 |
| ДС-158 | 2106010-Ч | Горелка (с МЭО) | 77 012 |
| ДС-158 | 2106170 | Ствол | 14 906 |
| ДС-185 | 2306750-Ч | Ствол | 17 461 |
| КДМ-201 | 2201310 | Ствол | 13 881 |
| ДС-158 | 2106160 | Завихритель | 4 003 |
| ДС-185 | 2306390 | Завихритель | 4 066 |
| ДС-79 | 2301010-Ч | Завихритель | 1 940 |
| ДС-158 | 2101090 | Лопасть (комплект 12 шт.) | 3 174 |
| ДС-158 | 2101100 | Лопасть (комплект 12 шт.) | 3 121 |
| ДС-158 | 2101020 | Лопасть (комплект 12 шт.) | 1 642 |
| ДС-158 | 2101030 | Лопасть (комплект 24 шт.) | 1 881 |
| Д-588 | 0101012 | Лопасть (комплект 24 шт.) | 957 |
| Д-588 | 0105000 | Ролик опорный в сборе | 20 319 |
| ДС-168 | 4300050-Ч1 | Ролик опорный | 154 659 |
| Д-588 | 0106000 | Ролик упорный в сборе | 11 303 |
| Д-588 | 0106001 | Ролик упорный | 5 211 |
| ДС-168 | 4300200-01 | Ролик упорный | 37 979 |
| Д-588Б | 1101050 | Компенсатор | 1 505 |
| ДС-158 | 2100003-Ч | Шестерня приводная D=88 | 47 809 |
| ДС-24Б | 0100003-Ч | Шестерня приводная D=70 | 48 269 |
| Д-588 | 0100012-Ч | Шестерня приводная D=85 | 56 355 |
| ДС-1857 | 2140042 | Шестерня приводная D=75 | 47 470 |
| КДМ-204 | 4300012-Ч | Шестерня | 114 156 |
| ДС-158 | 2100004 | Полумуфта | 3 729 |
| Д-588Б | 1100023 | Полумуфта | 2 039 |
| ДС-24Б | 0100004 | Полумуфта | 2 574 |
| ДС-185 | 2009000 | Установка вентилятора (15 Квт / 2920 об/мин) | 145 714 |
| ДС-185 | 2009050 | Колесо | 24 247 |
| ДС-168 | 4504100 | Установка вентилятора | 164 876 |
| ДС-168 | 4504110 | Колесо рабочее (посад. D=48 , D=630) | 25 958 |
| ДС-158 | 0700000 | Бак топливный | 465 857 |
| ДС-158 | 4701000 | Бункер (горячий) | 259 648 |

СИСТЕМА ПЫЛЕОЧИСТКИ

| | | | |
|-----------|--------------|--|-----------------|
| ДС-1857А | 5800000-Ч | Установка рукавных фильтров | по согласованию |
| ДС-185 | 3000000 | Система пылеочистки (фильтр) | по согласованию |
| КДМ-2017 | 2800000-ЧЭТ | Установка рукавных фильтров "Тельтомат" | по согласованию |
| ДС-168637 | 4800000-ЧШЭ | Установка рукавных фильтров | по согласованию |
| КДМ-20137 | 2800000-Ч | Установка рукавных фильтров | по согласованию |
| ДС-185 | 2600000-Ч | Агрегат мокрой газоочистки | по согласованию |
| ДС-185 | 2603000-01-Ч | Каплеуловитель с водоснабжением | 394 712 |
| ДС-185 | 2603000 | Каплеуловитель | 297 639 |
| ДС-185 | 2609000 | Газоход-распылитель (Дымосос 30КВт) | 84 507 |
| ДС-185 | 2610000 | Газоход-распылитель (Дымосос 55КВт) | 87 499 |
| ДС-185 | 2700000-Ч | Агрегат мокрой газоочистки | 1 125 759 |
| ДС-158 | 2005000 | Установка дымососа 30 КВт | 456 811 |
| ДС-158 | 2005010 | Дымосос (улитка+опора+завихритель+табуретка) | 260 256 |
| ДС-168 | 4205010 | Колесо дымососа, фильтр ДС-185, выпуск до 2010 г. | 42 033 |
| ДС-158 | 2005020П | Колесо дымососа, после 2010 г, фильтры или циклоны | 43 660 |
| ДС-168 | 4405100Д | Колесо рабочее | 89 866 |
| ДС-185 | 2005070 | Рама | 14 085 |
| ДС-158 | 2005050 | Корпус спиральный | 69 699 |
| ДС-158 | 2005210 | Аппарат направляющий | 29 532 |
| ДС-168 | 4405200 | Аппарат направляющий | 43 982 |
| ДС-185 | 2005000 | Установка дымососа 55 КВт | 562 086 |
| КДМ-201 | 2600100 | Установка дымососа | по согласованию |
| ДС-1683 | 4430300 | Установка дымососа | по согласованию |
| ДС-1683 | 4030300 | Дымосос циклоны, двигатель 5АМ250М4У2, код 332635005 | |
| ДС-1687 | 4800300 | Дымосос фильтры, двигатель 5АМ250М4У2, код 332635005 | |
| ДС-1683 | 4030310 | Установка дымососа 90 КВт, код 332635005 (без двигателя) | |
| ДС-158 | 2000080 | Газоход (от блока циклона в дымососу) | 39 955 |
| ДС-117-2К | 2003000Р | Блок циклонов | 463 508 |
| ДС-117-2К | 2003020-Ч | Циклон | 73 621 |
| ДС-117-2К | 2003030-Ч | Циклон | 73 621 |
| ДС-117-2К | 2003040-Ч | Циклон | 73 025 |
| ДС-117-2К | 2003050-Ч | Циклон | 73 025 |
| ДС-117-2К | 2002000 | Бункер циклонов | 344 626 |
| Д646-1А | 1401220 | Циклон | 66 683 |
| Д646-1А | 1401230 | Циклон | 65 699 |
| ДС-168 | 4401060 | Блок циклонов | по согласованию |
| ДС-168 | 4401010 | Блок циклонов | по согласованию |
| ДС-117-2К | 2002300 | Шнек пыли | 201 371 |
| ДС-61 | 1102006 | Корпус подшипника затвора | 5 246 |
| ДС-117-2К | 2000140 | Газоход от барабана к циклонам | 42 179 |
| ДС-158 | 2000020 | Пылеуловитель (ПСО) | 66 441 |
| ДС-158 | 2000120Д | Газоход + ПСО + переходник + "мигалка" в сборе | 115 294 |
| ДС-24Б | 0000370 | Затвор ("Мигалка") | 10 677 |
| ДС-168 | 4405400ДВ | Опора | 137 515 |
| ДС-185 | 2005050В | Опора | 59 112 |
| ДС-158 | 2005180В | Опора | 56 867 |
| ДС-158 | 2005011 | Гайка | 1 204 |
| ДС-158 | 2005198 | Шкив двигателя дымососа 30КВт | 15 387 |
| ДС-158 | 2005443 | Шкив опоры дымососа 30КВт | 13 754 |
| ДС-185 | 2005161 | Шкив двигателя дымососа 55КВт | 19 146 |
| ДС-185 | 2005053 | Шкив опоры дымососа 55КВт | 15 653 |
| ДС-158 | 2000490-01 | Труба дымовая | 56 420 |
| ДС-158 | 2000500-01 | Труба дымовая | 58 200 |
| ДС-158 | 0002000 | Газоход (от грохота к системе очистки) | 48 537 |
| ДС-117-2К | 2001070 | Газоход (от коллекторов к 80-му газоходу) | 39 028 |
| ДС-1856 | 2000140 | Газоход (с взрывными клапанами) | 122 054 |
| ДС-117-2К | 2003060 | Коллектор (от циклонов к "штанам" надо 2 шт.) | 16 745 |
| ДС-24 | 0100160 | Коллектор (от циклонов к бол.газоходу, надо 1 шт.) | 12 611 |

АГРЕГАТ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ

| | | | |
|-----------|------------|--|-----------------|
| ДС-185 | 4000000-Ч | Агрегат смесительный | по согласованию |
| ДС-185 | 4512000 | Смеситель (вал смесителя с п/м 317) | по согласованию |
| ДС-185 | 4512000Д | Смеситель (вал+редуктор+комплект кулачк.п/м) | по согласованию |
| ДС-1857 | 4512000 | Смеситель (вал смесителя с кулачковой п/м) | по согласованию |
| ДС-185 | 4517680 | Битумопровод | 28 482 |
| ДС-185 | 4512150 | Затвор | 61 043 |
| Д-225А | 2301-01 | Корпус подшипника | 3 640 |
| ДС-25Б | 0310021Д | Втулка в сборе (флянец+втулка+набивка) | 4 358 |
| ДС-158 | 4510002Н | Бронелист | 700 |
| ДС-158 | 4510008Н | Сектор брони | 1 756 |
| ДС-158 | 4510118Н | Лист броневой | 2 981 |
| ДС-158 | 4510119Н | Лист броневой | 2 107 |
| Д-597 | 0812056 | Предохранительный лист боковой | 4 429 |
| ДС-185 | 4512001Н | Бронелист | 1 782 |
| ДС-185 | 4512007Н | Лист броневой | 745 |
| ДС-185 | 4512040 | Бронелист (торцевой верхний) | 3 058 |
| ДС-158 | 4510281 | Стойка правая | 1 267 |
| ДС-158 | 4510282Н | Лопасть | 1 133 |
| ДС-1857 | 4512351Н | Лопасть | 1 610 |
| ДС-1857 | 4512361 | Планка | 703 |
| ДС-158 | 4510283 | Стойка левая | 1 267 |
| ДС-185 | 4512011 | Бронелист | 2 253 |
| ДС-185 | 4512012 | Бронелист | 1 854 |
| ДС-185 | 4512013 | Бронелист | 2 253 |
| ДС-185 | 4512014 | Бронелист | 1 854 |
| ДС-168 | 5501014 | Лист | 3 791 |
| ДС-168 | 5501015 | Лист | 3 189 |
| ДС-168 | 5501016 | Лист | 3 189 |
| ДС-168 | 5501017 | Лист | 3 791 |
| ДС-158 | 4510300 | Вал мешалки | 19 148 |
| ДС-158 | 4510280 | Вал мешалки в сборе | 122 754 |
| ДС-158 | 4510330 | Вал мешалки в сборе | 122 936 |
| ДС-16837М | 5501070 | Вал мешалки 8 пар | 54 259 |
| КДМ-201 | 5501070 | Вал мешалки 5 пар | 51 192 |
| КДМ-2013 | 5501070 | Вал мешалки 6 пар | 53 454 |
| Д-225А | 2301-01-ДЛ | Корпус в сборе левый | 15 416 |
| Д-225А | 2301-01-ДП | Корпус в сборе правый | 17 111 |
| ДС-1857 | 4512370 | Вал мешалки | 22 626 |
| ДС-1857 | 4512360 | Вал мешалки в сборе правый | 119 923 |
| ДС-1857 | 4512390 | Вал мешалки в сборе левый | 119 923 |
| Д-597 | 0800026 | Полумуфта | 1 932 |
| Д-597 | 0802317 | Полумуфта | 2 701 |
| Д-225Б | 2305-00 | Редуктор мешалки (двиг. 30кВт 750-920 об/мин) | 244 692 |
| Д-225Б | 2305-02А | Шестерня | 3 019 |
| Д-225Б | 2305-03А | Шестерня | 54 302 |
| Д-225Б | 2305-04А | Шестерня | 5 237 |
| Д-225Б | 2305-05А | Шестерня | 43 738 |
| Д-225Б | 2305-06А | Вал | 2 796 |
| Д-225Б | 2305-07Б | Вал | 1 884 |
| ДС-117-2К | 3507500-Ч | Дозатор битума (с тензометрией) | по согласованию |
| ДС-117-2К | 3507000С | Дозатор битума (без сельсин-датчика) | 89 410 |
| ДС-1853 | 4506530 | Дно | 3 125 |
| ДС-1853 | 4505000-Ч | Дозатор весовой (с тензометрией) | по согласованию |
| ДС-185 | 4505000В | Дозатор весовой (автоматический без весоголовок) | 396 581 |
| ДС-185 | 4505700 | Устройство питающее | 186 367 |
| ДС-1683 | 5841000А | Короб (выносной вал, вязаные сита) | по согласованию |
| КДМ-2057 | 5900000 | Блок грохота (с вибраторами) | по согласованию |
| ДС-168 | 5822000П | Короб (штампованные сита) | по согласованию |
| ДС-168 | 5800000П | Блок грохота (вал в коробе, штампованные сита) | по согласованию |
| ДС-185 | 4800000 | Блок грохота | 595 925 |

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|
| ДС-185 | 4802000 | Грохот | 414 042 |
| ДС-185 | 4802300 | Люлька грохота | 318 683 |
| ДС-185 | 4800100 | Кожух грохота | 84 918 |
| ДС-185 | 4802301-Ч | Вал | 27 799 |
| ДС-79 | 4109004 | Вал | 19 410 |
| ДС-185 | 4802500-Ч | Вал грохота в сборе | 134 265 |
| ДС-117-2К | 4702500-Ч | Вал грохота в сборе | 92 460 |
| ДС-158 | 4702302 | Корпус подшипника | 7 503 |
| Д-597 | 0802318 | Втулка (короткая) | 969 |
| ДС-25Б | 0310021 | Втулка | 1 225 |
| ДС-25Б | 0310022 | Втулка (длинная) | 1 627 |
| ДС-25Б | 0310023 | Флянец | 412 |
| ДС-79 | 4109005 | Корпус подшипника | 2 987 |
| ДС-117-2К | 4702000 | Грохот | 239 109 |
| ДС-117-2К | 4702000Д | Блок грохота | 340 310 |
| ДС-25Б | 0200001 | Пружина | 1 580 |
| ДС-158 | 4702005 | Пружина | 727 |
| ДС-158 | 4702018 | Сито D=50 | 3 723 |
| ДС-158 | 4702019 | Сито D=12,5 | 5 982 |
| ДС-158 | 4702021 | Сито D=25 | 4 626 |
| ДС-158 | 4702022 | Сито D=5 | 5 592 |
| ДС-117-2К | 4702016 | Сито D=18 | 4 772 |
| ДС-117-2К | 4702017 | Сито D=50 | 4 459 |
| ДС-117-2К | 4702018 | Сито D=5 | 4 179 |
| ДС-117-2К | 4702025 | Сито D=25 | 4 879 |
| ДС-117-2К | 4702026 | Сито D=12,5 | 6 293 |
| ДС-16837 | 5921510 | Сито вязаное | 21 845 |
| ДС-16837 | 5921520 | Сито вязаное | 22 301 |
| ДС-16837 | 5921530 | Сито вязаное | 21 356 |
| ДС-16837 | 5921540 | Сито вязаное | 22 361 |
| ДС-16837 | 5921550 | Сито вязаное | 21 705 |
| ДС-16837 | 5921560 | Сито вязаное | 22 080 |
| ДС-16837 | 5921570 | Сито вязаное | 20 662 |
| ДС-168 | 0080001 | Сито D=12,5 | 5 574 |
| ДС-168 | 0080002 | Сито D=12,5 | 5 571 |
| ДС-168 | 0080014 | Сито D=6 | 5 481 |
| ДС-168 | 5802001 | Сито D=50 | 5 822 |
| ДС-168 | 5802002 | Сито D=25 | 7 443 |
| ДС-168 | 5802003 | Сито D=25 | 7 085 |
| ДС-158 | 4100000Р | Элеватор | по согласованию |
| ДС-185 | 4100000 | Элеватор | по согласованию |
| ДС-158 | 4100111 | Шкив двигателя элеватора | 1 794 |
| ДС-158 | 4702004 | Шкив двигателя грохота | 2 277 |
| ДС-117-2К | 4107151 | Шкив редуктора элеватора | 2 573 |
| ДС-117-2К | 4107130 | Установка редуктора 160x40-22 | 54 600 |
| ДС-117-2К | 4102010 | Вал натяжной в сборе | 30 683 |
| ДС-117-2К | 4102021 | Вал | 3 073 |
| ДС-117-2К | 4107010 | Вал грузовой в сборе | 56 376 |
| ДС-185 | 4100170 | Вал грузовой в сборе (Башенного типа) | 52 027 |
| ДС-117-2К | 4107011 | Вал | 6 429 |
| КДМ-201 | 5101121 | Звездочка грузового вала | 25 088 |
| ДС-61А | 0201021-Ч | Звездочка | 7 127 |
| ДС-25Б | 0102001-Ч | Звездочка | 7 103 |
| ДС-185 | 4107020 | Цепь тяговая (4м) 00 | 46 465 |
| ДС-185 | 4200110 | Цепь скоростная (4м) (Элеватор ДС-168) 00 | 41 371 |
| ДС-168 | 5101580 | Ковш | 2 885 |
| КДМ-201 | 5101140 | Ковш | 3 004 |
| ДС-117-2К | 4103010 | Ковш | 1 237 |
| Д-597 | 0101020-Ч | Ковш | 569 |
| ДС-61А | 0201072 | Полумуфта | 3 643 |
| ДС-61А | 1000340 | Муфта (для ДС-168) | 41 288 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| КДМ-201 | 5500510 | Муфта (для КДМ-201) | 44 632 |
| ДС-168 | 5101000Д | Рабочий орган (2009г.) | по согласованию |
| КДМ-201 | 5101540ОР | Рабочий орган | по согласованию |
| ДС-185 | 4107000-01 | Рабочий орган (цепь 22,2м/111 шт ковш 5 л) | 415 708 |
| Д-647 | 0300026 | Пружина (грохот ДС-168) | 3 729 |
| КДМ-2017 | 2901400-Ч | Рукав | 6 397 |
| КДМ-2017 | 2901410-Ч | Рукав | 6 397 |

НАГРЕВАТЕЛЬ БИТУМА

| | | | |
|----------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| ДС-158 | 8203000 | Форсунка | 9 994 |
| ДС-158 | 0020000 | Насосная станция теплоносителя | 228 602 |
| | К-80-I-000-Ч | Кран проходной | 16 504 |
| | К-80-III-00-Ч | Кран трехходовой | 18 531 |
| ДС-168 | 0032400-Ч | Кран в сборе | 19 241 |
| ДС-168 | 0032500-Ч | Кран в сборе | 25 131 |
| Д-649А | 0501070 | Установка насосная 26 куб.м | 201 765 |
| ДС-168 | 0002200 | Установка насосная | 213 723 |
| Д-508-2А | 0900274 | Полумуфта | 2 363 |
| ДС-61 | 1300003 | Полумуфта | 2 128 |
| ДС-61 | 1300004 | Полумуфта | 1 404 |
| Д-506А | 0700001 | Полумуфта | 1 852 |
| ДС-185 | 4507120 | Битумный насос | 80 250 |
| ДС-185 | 4507129 | Крышка верхняя | 3 711 |
| ДС-185 | 4507124 | Крышка сквозная | 3 836 |
| ДС-185 | 4507125 | Крышка глухая | 2 283 |
| ДС-185 | 4507131 | Шестерня | 8 605 |
| ДС-185 | 4507122 | Вал ведущий | 3 717 |
| ДС-185 | 4507128 | Основание | 3 287 |
| ДС-158 | 0022300 | Редуктор 1ЦУ-160 | 72 119 |
| ДС-185 | 8600030-Ч | Теплопровод (труба жаровая) | 180 396 |
| ДС-18561 | 8100040 | Вставка | 19 800 |
| ДС-168 | 8500000 | Цистерна | по согласованию |
| ДС-168 | 8550000 | Цистерна | по согласованию |
| ДС-185 | 0023500 | Агрегат насосный (башня А63) | 263 687 |

АГРЕГАТ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА

| | | | |
|---------|------------|--|-----------------|
| КДМ-201 | 7201040 | Установка питателя лопастного | 132 765 |
| ДС-168 | 7202200 | Установка питателя лопастного | 148 596 |
| ДС-185 | 0301200 | Установка питателя лопастного | 156 200 |
| ДС-168 | 7202250 | Лопастной затвор | 73 204 |
| ДС-168 | 7701910 | Питатель АЦД | 96 793 |
| ДС-168 | 7701560 | Колесо рабочее АЦД | 21 523 |
| ДС-158 | 0402010 | Питатель лопастной | 78 215 |
| КДМ-201 | 5705000-01 | Датчик уровня | 15 079 |
| ДС-158 | 0504000В | Дозатор весовой минпорошка (без весоголовок) | 166 926 |
| ДС-185 | 0506000-Ч | Дозатор весовой минпорошка (с тензометрией) | 307 303 |
| ДС-185 | 0300300 | Шнек | 166 090 |
| ДС-185 | 0300000-Ч | Агрегат минерального порошка | по согласованию |
| ДС-1857 | 4900000 | Элеватор минерального порошка | по согласованию |

БУНКЕР ГОТОВОЙ СМЕСИ

| | | | |
|-----------|------------|----------------|-----------------|
| ДС-117-2К | 5001000 | Скип | 240 405 |
| ДС-168 | 8201000 | Скип | 240 385 |
| ДС-185 | 5201000 | Скип | 197 091 |
| ДС-1857 | 5301000 | Скип | 155 471 |
| ДС-117-2К | 5001010 | Ось Скип | 82 936 |
| ДС-117-2К | 5001200 | Ось Скип | 47 693 |
| ДС-158 | 5006000 | Лебедка | 374 623 |
| ДС-185 | 5203000 | Лебедка | 613 413 |
| ДС-168 | 8208000 | Лебедка | 618 316 |
| ДС-185 | 5203080-ЧД | Командоаппарат | по согласованию |

| | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|
| ДС-185 | 5203080-ЧДК | Командоаппарат | по согласованию |
| ДС-168 | 8208030-ЧДД | Командоаппарат | по согласованию |
| ДС-117-2К | 5001031 | Ролик СКИПа | 1 547 |
| ДС-185 | 5101051 | Колесо СКИПа | 6 292 |
| ДС-185 | 5170600 | Ролик отклоняющий (Бункер готовой смеси) | 14 796 |
| ДС-185 | 135127166 | Канат / Тросс D11,5-Г-В-С-Н-1770-69 метров | |
| ДС-168 | 8205050 | Пневмоцилиндр | 34 981 |
| ДС-185А | 5200000-Ч | Агрегат готовой смеси 70т | по согласованию |
| ДС185/317170012 | ТКГ-300У2 | Тормоз колодочный | 25 433 |
| ДС185/317170002 | ТКГ-200У2 | Тормоз колодочный | 16 193 |
| ДС185 | 5104300 | Затвор (Бункер готовой смеси ДС185) | 24 280 |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| 1Ц2У250-25-21У3 | Редуктор лебедки | |
| M16x55 | Болт сектора брони ГОСТ 7786-81 | |
| M16x50 | Болт с усом ГОСТ 7785-81 | |
| ДС-185 | 4507142 | Набивка сальниковая UNIFLEX 6 мм арт. 6588-2Н-374614 |
| Маты прошивные теплоизоляционные стеклоткань МТ-ПМ130 2000*500*55 | | |

НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ЦЕНЫ УТОЧНЯЮТСЯ

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА СО СКЛАДА В Г.СТАВРОПОЛЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ ЧАО "КРЕДМАШ" УМНОЖЕННОЙ НА КОЭФФИЦИЕНТ 2,0.

КОЭФФИЦИЕНТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

- 1) СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗА ОТ ЧАО "КРЕДМАШ" ДО СКЛАДА ООО ПКФ "СТАВРОПОЛЬ-ЮГ-КРЕДМАШ";**
- 2) СТОИМОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР, ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, РАСХОДЫ ПО СКЛАДУ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ;**
- 3) НДС - 20%.**
- 4) ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА - 10-15%**